


Redes de monofilamento

Disponemos de redes de monofilamento en los siguientes diámetros:

0.18, 0.20, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80



A = Diámetro monofilamento



B = Media malla



C= Altura D= Longitud de la red

Redes de monofilamento


A Diámetro	B m/m media malla	C m/m Mallas alto	D Longitud	Pasadas	Altura metros
0,20	20	25	100	10	1
0,20	21	25	100	9,5	1,05
0,22	50	90	100	4	9
0,23	20	25	100	10	1
0,23	21	25	100	9,5	1,05
0,23	50	30	100	4	3
0,23	40	35	100	5	2,8
0,23	44,5	35	100	4,5	3,1
0,23	33,33	40	100	6	2,6
0,25	50	40	100	4	4
0,27	50	50	100	4	5
0,28	57,14	30	100	3,5	3,4
0,28	30	40	100	6,7	2,4
0,28	40	60	100	5	4,8
0,30	25	40	100	8	2
0,30	28,5	40	100	7	2,2
0,30	30	40	100	6,7	2,40
0,30	33,33	40	100	6	2,70
0,30	44,45	40	100	4,5	3,60
0,30	50	40	100	4	4
0,30	25	50	100	8	2,50
0,30	26,67	50	100	7,5	2,70
0,30	28,5	50	100	7	2,85
0,30	30,7	50	100	6,5	3,00
0,30	33,33	50	100	6	3,30
0,30	36,36	50	100	6,5	3,60
0,30	40	50	100	5	4,00
0,30	50	50	100	4	5,00
0,30	28,5	60	100	7	3,40
0,30	30,7	60	100	6,5	3,70
0,30	33,33	60	100	6	4
0,30	36,36	60	100	5,50	4,4
0,30	40	60	100	5	4,80
0,30	45	60	100	4,5	5,40
0,30	50	60	100	4	6,00
0,30	33,33	80	100	6	5,40
0,30	36,36	80	100	5,5	5,80
0,30	40	80	100	5	6,40
0,30	45	80	100	4,5	7,20
0,30	50	80	100	4	8,00
0,30	40	100	100	5	8,00
0,30	40	120	100	5	9,60
0,30	45	120	100	4,5	10,80
0,30	40	150	100	5	12,00
0,30	50	150	100	4	15,00
0,35	60	25	100	3,3	3,00
0,35	80	25	100	2,5	4,00
0,35	50	30	100	4	3,00
0,35	60	30	100	3,3	3,60
0,35	55	35	100	3,6	3,80
0,35	60	35	100	3,3	4,20
0,35	65	35	100	3	4,60
0,35	40	40	100	5	3,20
0,35	45	40	100	4,5	3,60
0,35	47,5	40	100	4,2	3,80
0,35	50	40	100	4	4,00
0,35	55	40	100	3,6	4,40
0,35	60	40	100	3,3	4,80

Redes de monofilamento

Le presentamos una relación de algunas redes que disponemos en stock.
Si no encuentra la que busca, no dude en consultarnos.



A = Diámetro monofilamento



B = Media malla



C= Altura D= Longitud de la red

Redes de monofilamento

A	B	C	D	Pasadas	Altura metros
Diámetro	m/m media malla	m/m Mallas alto	Longitud		
0,35	70	40	100	2,8	5,60
0,35	45	45	100	4,5	4,00
0,35	28,5	50	100	7	2,85
0,35	30,7	50	100	6,5	3,00
0,35	33,33	50	100	6	3,30
0,35	40	50	100	5	4,00
0,35	50	50	100	4	5,00
0,35	33,33	60	100	6	4,00
0,35	40	60	100	5	4,80
0,35	45	60	100	4,5	5,40
0,35	50	60	100	4	6
0,35	60	60	100	3,3	7,20
0,35	37	80	100	5,4	5,90
0,35	40	80	100	5	6,40
0,35	45	80	100	4,5	7,20
0,35	50	80	100	4	8,00
0,35	40	100	100	5	4,00
0,35	50	100	100	4	5,00
0,40	57,14	23	100	3,5	2,60
0,40	65	35	100	3	4,50
0,40	50	40	100	4	4,00
0,40	55	40	100	3,6	4,40
0,40	60	40	100	3,3	4,80
0,40	60	50	100	3,3	6,00
0,40	40	60	100	5	4,80
0,40	43	60	100	4,6	5,30
0,40	45	60	100	4,5	5,40
0,40	50	60	100	4	6,00
0,40	57,14	60	100	3,5	6,80
0,40	62,5	60	100	3,2	7,50
0,40	66,66	60	100	3	8,00
0,40	40	70	100	5	5,60
0,40	50	80	100	4	8,00
0,40	57,14	100	100	3,5	11,40
0,40	50	100	100	4	10,00
0,40	50	150	100	4	15,00
0,40	40	200	100	5	16,00
0,40	50	200	100	4	20,00
0,40	50	250	100	4	25,00
0,45	100	25	100	2	5,00
0,45	100	25	150	2	5,00
0,45	57,14	50	100	3,5	5,70
0,45	40	60	100	5	4,80
0,45	43	60	100	4,6	5,20
0,45	45	60	100	4,5	5,40
0,45	57,14	60	100	3,5	6,80
0,45	60	60	100	3,3	7,20
0,45	62,5	60	100	3,2	7,50
0,45	66,67	60	100	3	8,00
0,45	43	70	100	4,6	6,00
0,45	45	70	100	4,5	6,30
0,45	50	80	100	4	8,00
0,45	57,14	80	100	3,5	9,10
0,45	45	90	100	4,5	8,10
0,45	45	50	100	4,5	9,00
0,50	100	25	100	2	5,00
0,50	100	25	150	2	5,00
0,50	66,66	50	100	3	6,60
0,60	140	13,5	140	1,4	3,80



Albitanas

A	B	C	D	Altura metros
0,45	200	3,5	100	1,4
0,45	200	4	100	1,6
0,60	280	3,5	100	1,96
0,60	300	3,5	100	2,10
0,60	250	4	100	2,00
0,60	300	4	100	2,40
0,60	250	4,5	100	2,25
0,60	280	4,5	100	2,52
0,60	300	4,5	100	2,70
0,60	330	4,5	100	2,97
0,60	360	4,5	100	3,24
0,60	400	4,5	100	3,60
0,70	350	3	100	2,10
0,70	400	3	100	2,40
0,70	250	3,5	100	1,75
0,70	300	3,5	100	2,10
0,70	400	3,5	100	2,80
0,70	300	4	100	2,40
0,70	360	4	100	2,88
0,70	400	4	100	3,20

Redes de multimono



Colores: verde, blanco (otros colores bajo pedido).

Como pedir la red:

- Diámetro del monofilamento o del hilo de Nylon.
- Longitud de media malla en mm.
- Número de malla de altura.
- Longitud de la red en mts.

Ejemplo:


- 0.3 mm.
- 40 mm. media malla.
- 60 mallas alto
- 100 mts. largo

Diametro redes multimono:

1.5 x 3	0.20 x 4
---------	----------



A = Diámetro monofilamento



B = Media malla



C= Altura D= Longitud de la red

Redes de multimono

A Diámetro	B m/m media malla	C m/m Mallas alto	D Longitud	Pasadas	Altura metros
1,5 x 4	45	35	100	4,5	3,10
1,5 x 4	45	40	100	4,5	3,60
1,5 x 4	50	40	100	4	4,00
1,5 x 4	55	40	100	3,6	4,4
1,5 x 4	60	40	100	3,3	4,80
1,5 x 4	50	50	100	4	5,00
1,5 x 8	100	20	100	2	4
1,5 x 8	100	20	100	2	4
1,5 x 8	80	30	100	2,5	4,80
1,5 x 12	100	20	100	2	4
1,5 x 12	100	10,5	100	2	2,10

Redes de nylon con nudo




Disponemos de redes de Nylon en los siguientes diámetros:

210/2	N 20000
210/3	N 13400
210/4	N 10000
210/6	N 6660
210/9	N 4440

210/12	N 3330
210/18	N 2220
210/24	N 1615
210/36	N 1110



A = Diámetro monofilamento



B = Media malla



C = Altura D = Longitud de la red

Colores: marrón, blanco (otros colores bajo pedido).

Redes de nylon con nudo

A	B	C	D	Pasadas	Altura metros
Diámetro	m/m media malla	m/m Mallas alto	Longitud		
110/2	21	40	100	9,5	1,68
110/2	20	50	100	10	2
110/2	18,18	57	100	11	2
110/2	20	60	100	10	2,40
210/2	28,50	57	100	7	2,60
210/2	18,18	60	100	11	2
210/3	40	35	100	5	2,8
210/3	33	40	100	6	2,60
210/3	20	50	100	10	2,00
210/3	22,22	50	100	9	2,20
210/3	28,50	50	100	7	2,85
210/3	33,33	50	100	6	3,30
210/3	19,04	57	100	10,5	2,20
210/4	33,33	45	100	6	3,00
210/4	33,33	50	100	6	3,30
210/4	36,36	50	100	5,5	3,60
210/4	40	50	100	5	40
210/4	40	400	100	5	32
210/4	50	400	100	4	40
210/6	44,44	33	100	4,5	2,95
210/6	40	40	100	5	3,20
210/6	45	40	100	4,5	3,60
210/6	50	40	100	4	4,00
210/6	40	50	100	5	4,0
210/6	45	50	100	4,5	4,50
210/6	18,18	100	100	11	3,60
210/6	18,18	150	100	11	5,50
210/6	19,05	100	100	10,5	3,80
210/6	19,05	150	100	10,5	5,70
210/6	19,05	200	100	10,5	7,60
210/6	25	400	100	8	20,00
210/6	33,33	400	100	6,0	27,00
210/6	36,36	400	100	5,5	29,00
210/6	40	400	100	5	32,00
210/6	44	400	100	4,5	35,20
210/6	50	400	100	4	40
210/9	50	25	100	4	2,50
210/9	50	30	100	4	3,00
210/9	45	40	100	4,5	3,60
210/9	57,14	200	100	3,5	2,30
210/9	57,14	400	150	3,5	4,60
210/12	80	16	100	2,5	2,56
210/12	50	30	100	4	3,00
210/18	38,10	50	100	5,25	3,80
210/18	40	40	100	5	3,20

Albitanas

A	B	C	D	Pasadas	Altura metros
210/6	180	3,5	100	----	1,26
210/6	200	3,5	100	----	1,40
210/6	100	4	100	----	0,80
210/6	140	4	100	----	1,12
210/6	150	4	100	----	1,20
210/9	100	2,5	100	----	0,5
210/9	170	3	100	----	1,02
210/9	180	3,5	100	----	1,26
210/9	200	3,5	100	----	1,40
210/9	150	4	100	----	1,20
210/9	170	4	100	----	1,36
210/9	180	4	100	----	1,44
210/9	140	5	100	----	1,40
210/9	150	5	100	----	1,50
210/12	220	3	100	----	1,32
210/12	170	4	100	----	1,36
210/12	180	4	100	----	1,44
210/12	200	4	100	----	1,60
210/12	220	4	100	----	1,76
210/12	250	4	100	----	2,00
210/12	200	5	100	----	2,00
210/12	270	5,5	100	----	2,97
210/12	200	6	100	----	2,40
210/18	200	3,5	100	----	1,40
210/18	250	3,5	100	----	1,75
210/18	270	4	100	----	2,16
8841	250	4	100	----	2,00
8841	250	4,5	100	----	2,25

Red de cerco REFORZADA



Colores: marrón (otros colores bajo pedido)

Como pedir la red:

- a) Diámetro de hilo.
- b) Pasadas (números de nudos existentes en 20 cm.)
- c) Número de mallas de altura.
- d) Longitud de la red.

Ejemplo:

- a) 210/6 b) 18 pasadas c) 400 mallas d) 100 mtrs.

Disponemos de redes de Cerco en los siguientes diámetros:

*210/4	*210/5	*210/6	*210/7	210/8	210/9	210/12	210/16
210/18	210/20	210/24	210/30	210/36	210/40		

*Nudo reforzado



1. Refuerzos del corcho

Red con nudo de 210/30 18/20 pasadas x 100 mtrs.
Disponible en 8,5 - 12 - 25 y 50 mallas.

2. Paño principal reforzado

210/4 18 - 20 - 22 - 24 - 26 pasadas 400 - 800 - 1200 mallas 100 mtrs.
 210/5 18 - 20 - 22 - 24 - 26 pasadas 400 - 800 - 1200 mallas 100 mtrs.
 210/6 16 - 17 - 18 - 19 - 20 pasadas 400 y 800 mallas 100 mtrs.
 210/7 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 pasadas 400 y 800 mallas 100 mtrs.
 210/8 16 - 17 - 18 - 19 - 20 pasadas 400 y 800 mallas 100 mtrs.
 210/10 bajo pedido
 210/12

3. Red para saco-copo

210/18 17 - 18 - 19 - 20 pasadas x 400 mallas x 100 mtrs.
 210/24 17 - 18 - 19 - 20 pasadas x 400 mallas x 100 mtrs.

4. Refuerzo de plomo

Sin nudo


220/12 x 16 pasadas x 100 malla x 100 mtrs.
 210/12 x 16 pasadas x 400 malla x 100 mtrs.

Con nudo

210/30 x 14 pasadas x 50 mallas x 100 mtrs.
 4840/3 x 5/20 x 12,5 mallas x 100 mtrs. Negra.



Redes premontadas



Disponemos de redes prearmadas con el paño central y las albitanas unidas.

* Nuestras redes están perfectamente dimensionadas, con el Bolso adecuado para cada medida y tipo de pez para el que están diseñadas.

Si no encuentra la combinación que busca, consúltenos y se la podremos confeccionar.

0,23 x 40 x 35 x 100 m. } Altura 1,40 mtrs.
0,45 x 200 x 3,5 x 100 }

0,23 x 40 x 40 x 100 } Altura 1,60 mtrs.
0,45 x 200 x 4 x 100 }

0,35 x 45 x 40 x 100 } Altura 2,00 mtrs.
0,60 ----- }

0,35 x 50 x 40 x 100 } Altura disponible: 2,00 mtrs.
0,60 ----- } 2,50 mtrs.
2,70 mtrs.

0,35 x 55 x 40 x 100 } Altura disponible: 2,70 mtrs.
0,60 ----- } 3,00 mtrs.

0,35 x 60 x 40 x 100 } Altura 3,00 mtrs.
0,60 ----- }

0,40 x 55 x 40 x 100 } Altura 3,00 mtrs.
0,65 ----- }

0,45 x 100 x 22 x 100 } Altura 2,80 mtrs.
0,70 ----- }

0,50 x 100 x 22 x 100 } Altura 2,80 mtrs.
0,70 ----- }

0,50 x 110 x 25 x 100 } Altura 2,80 mtrs.
0,70 ----- }

0,60 x 135 x 13,5 x 100 } Altura 2,50 mtrs.
0,90 ----- }

0,60 x 135 x 13,5 x 100 } Altura 3,00 mtrs.
0,90 ----- }

1,5 x 4 x 45 x 40 x 100 } Altura 2,00 mtrs.
0,60 ----- }

1,5 x 4 x 50 x 40 x 100 } Altura disponible: 2,00 mtrs.
0,60 ----- } 2,50 mtrs.
2,70 mtrs.

1,5 x 4 x 55 x 40 x 100 } Altura disponible: 2,50 mtrs.
0,60 ----- } 2,70 mtrs.

Redes para nasas

1. Red de Nylon

a) Sin nudo

210/24 x 20/20 x 66 mallas x 100 mtrs.

Son 66 mallas de ancho: Supone la medida exacta para forrar la nasa.

Sus 100 mtrs. permite forrar aproximadamente 120 nasas.

Color: marrón.

b) Con nudo

210/30 x 11,11 x 8,5 mallas x 100 mtrs.

210/30 x 11,11 x 12 mallas x 100 mtrs.

Red con nudo. Ancho adecuado para el cierre lateral de la nasa.

Disponible 8,5 y 12 mallas.

Color: marrón.

2. Red plástica


a) Malla cuadrada

Referencia	Medidas mm	Colores
3347	10 x 10	Verde - negro
3346	14 x 14	Verde - negro
3360	16 x 16	Verde
8510	50 x 50	Verde



b) Malla rómbica

Referencia	Medidas mm	Colores
C-112	12 x 12	Verde
C-115	15 x 15	Verde - blanco
C-119	20 x 20	Verde - blanco



Agujas para redes



N° 0	N° 1	N° 2	N° 3	N° 4	N° 5	N° 6	N° 7	N° 8	N° 9
110 mm	120 mm	130 mm	145 mm	155 mm	170 mm	185 mm	200 mm	215 mm	222 mm



N° 140	N° 150	N° 200	N° 250	N° 300
160 x 19 mm	180 x 22 mm	225 x 25 mm	262 x 28 mm	315 x 30 mm



A - 12	A - 20	B - 18	B - 22	B - 27
113 x 7 mm	198 x 12 mm	172 x 19 mm	212 x 23 mm	265 x 30 mm

Palangre

Monofilamento especial para montaje de palangres:



- Suave y resistente.
- Alta transparencia.
- Fácil recogida en cajas y cestas.
- Gran resistencia a la abrasión.
- Buena carga de rotura.



Colores: transparente, azul

Medidas desde 0,35 hasta 3 mm

Extrafuerte

Especialmente confeccionada para soportar fuertes cargas de rotura. Muy útil para utilizar como brasolada en la pesca de peces de gran tamaño.



- Transparente.
- Fuerte y resistente.
- Evita pérdidas de pescado por roturas de monofilamento.

Colores: transparente y azul

Medidas desde 1 mm hasta 2,50 mm



Brasolada

Monofilamento económico. Muy apropiado para utilizar como brasolada para montar anzuelos en medidas finas.



Colores: Transparente

Puede suministrarse cortada a 2 metros o a la distancia que se solicite

Medidas desde 0,30 mm hasta 1,80 mm

Linea madre

Monofilamento especial para carreteles:



- Muy resistente.
- Buena flexibilidad.
- Gran resistencia al nudo.

Disponibles en carretes de 5, 10 y 25 Millas

Colores: transparente, azul

Medidas 3,2 y 3,6 mm





Cuadro de rotura

Test / mm	Mtr / Kg	   			
		Kg	Kg	Kg	Kg
0.30	12000	7		5	
0.35	8600	9		6	
0.40	6600	11		7	
0.45	5300	14		9	
0.50	4300	18		11	
0.60	3000	20		14	
0.65	2600	24		17	
0.70	2200	27		20	
0.80	1700	36		27	
0.90	1300	45		36	
1.00	1100	54	65	41	
1.10	900	59	78	54	
1.20	760	68	90	68	
1.30	650	79	102	81	
1.40	560	90	113	90	
1.50	490	113	135	113	
1.60	430	126	158		
1.70	380	140			
1.80	340	158	200		
1.90	300	180			
2.00	270	200	225		
2.20	210	225	270		
2.50	180	270	360		280
3.00	120	400			410
3.20	100				420
3.50	90	500			500
3.60	80				550
4.00	590	590			610



Código de símbolos


	Pata		Estaño +		Batido		Torcido		Reforzado
	Estaño		Anilla		Negro		Inox		Torcido

Tamaño real

Serie 2315



Serie 2335



Serie 722



Tamaño real

Serie 722 A



Serie 722 T



16/0



17/0



18/0

Disponible en inox

Serie Espada inox.



8/0



9/0



10/0



11/0


Serie 533



Opcional:



Tamaño real



Serie 533 reforzado



Opcional:



Serie 4000



Serie coreano inox.



Anzuelos montados




Se montan anzuelos con el monofilamento
y distancia deseada

¿Como pedir un palangre?

1. Diámetro del monofilamento o cuerda
2. Longitud del monofilamento.
3. Número de giratorios o distancia entre ellos.
4. Tipo de giratorio.

Ejemplo

1. Diámetro: 2 mm.
2. Longitud: 500 mts.
3. Número de giratorios: 24.
4. Tipo de giratorio: 4/0 crane.



Caja de palangre montado



Cesta palangre. Medidas: 620 x 220



Detalle palangre montado




Canaleta inox.



Caja de largar derecha


Giratorio Crane inoxidable

Novedad



Tamaño	Carga de rotura
8/0	700 Kg
6/0	545 Kg
4/0	330 Kg
2/0	300 Kg
1/0	230 Kg
1	185 Kg
2	140 Kg
3	100 Kg
4	80 Kg
5	60 Kg
6	45 Kg
8	35 Kg
10	30 Kg
12	20 Kg
14	15 Kg


Giratorios Rolling



Tamaño	Carga de rotura
11/0	660 Kg
10/0	600 Kg
9/0	520 Kg
8/0	400 Kg
7/0	360 Kg
6/0	290 Kg
5/0	200 Kg
4/0	180 Kg
3/0	140 Kg
2/0	110 Kg
1/0	95 Kg
1	75 Kg
2	55 Kg
3	45 Kg
4	35 Kg
5	28 Kg
6	25 Kg
7	20 Kg
8	17 Kg

Giratorios Crane

Tamaño real



Tamaño	Carga de rotura
11/0	764 Kg
10/0	613 Kg
9/0	533 Kg
8/0	430 Kg
7/0	360 Kg
6/0	290 Kg
5/0	230 Kg
4/0	200 Kg
3/0	160 Kg
2/0	130 Kg
1/0	105 Kg
1	80 Kg
2	60 Kg
3	50 Kg
4	40 Kg
5	30 Kg
6	25 Kg
7	-- Kg
8	-- Kg

Giratorios Crane especiales

Con una anilla de inferior tamaño

8/0+8/0+11.5

6/0+6/0+8.5

6/0+6/0+3/0

5/0+5/0+2

4/0+4/0+1



4/0+4/0+2

3/0+3/0+2

2/0+2/0+2

Tamaño	Carga de rotura
8/0+8/0+11.5 mm	890 Kg
6/0+6/0+8.5 mm	290 Kg
6/0+6/0+3/0	290 Kg
5/0+5/0+2	200 Kg
4/0+4/0+1	180 Kg
4/0+4/0+2	180 Kg
3/0+3/0+1	140 Kg
3/0+3/0+2	140 Kg
2/0+2/0+2	110 Kg

Consúltenos y le informaremos cual es el mejor giratorio para el palangre que necesite.

Giratorios Barrel con anilla **INOX.**

Tamaño real



Giratorio plomado

Giratorio de caja



Peso	Carga de rotura
80 gr	490 Kg
60 gr	490 Kg

Peso	Carga de rotura
26,5 gr	430 Kg



9

Giratorio BL Swivel

Giratorio tipo 8



Ref.	Peso	Carga de rotura
M	15 gr	400 Kg
SM	14 gr	400 Kg



Ref.	Peso	Carga de rotura
S	11 gr	440 Kg
2S	9 gr	380 Kg
3S	8 gr	310 Kg

Mosquetones con giratorio SBL

Disponibilidades: cierre en V, cierre en U,

Opción giratorio: Crane, SBL



Tipo U



Tipo V



Tipo L.



Tipo A.

Crane SBL

Tamaño real



4.0x140+SBL



3.5x125+SBL



2.6x100+SBL



2.0x80+SBL



1.8x60+SBL

Grapadora de 1 uso intercambiable CT-1000



Peso: 8.2 Kg
Largo: 70 cm
Alto: 26 cm
Ancho: 11 cm



Artículo	Descripción
CT-1000	Grapadora intercambiable

Matrices para grapadoras de 1 uso CT-1000



Referencia	Diametro agujero	Grapa
A	7.0 mm	4.2 mm
B	5.7 mm	3.3 mm
BC	5.0 mm	2.3 mm
C	4.6 mm	2.6 mm
D	4.3 mm	2.3 mm
E	3.9 mm	2.0 mm
F	3.6 mm	1.7 mm
G	3.3 mm	1.5 mm
W	2.9 mm	1.2 mm

Grapadora 5 usos CT-2000



Peso: 7.8 Kg
Largo: 70 cm
Alto: 26 cm
Ancho: 11 cm



Referencia	Diametro	Grapa
1.8	2.8 mm	1.8 mm
2.0	3.3 mm	2.0 mm
2.3	3.9 mm	2.3 mm
2.8	4.6 mm	2.8 mm
3.3	5.8 mm	3.3 mm

Grapadora 6 usos CT-6000



Peso: 8.5 Kg
Largo: 70 cm
Alto: 26 cm
Ancho: 11 cm




Referencia	Diametro	Grapa
1.7	3.6 mm	1.7 mm
2.0	3.9 mm	2.0 mm
2.3	4.3 mm	2.3 mm
2.6	4.6 mm	2.6 mm
3.3	5.7 mm	3.3 mm
4.2	7.0 mm	4.2 mm

Grapadora 5 usos pequeña
CT-180



Peso: 4 Kg
Largo: 45 cm
Alto: 20 cm
Ancho: 10 cm

Grapadora 5 usos pequeña **inox.**
SSCT-180



Peso: 4.1 Kg
Largo: 45 cm
Alto: 20 cm
Ancho: 10 cm

Grapadora manual CH-18



Grapadora manual **inox.** SSCH-18



Grapadora manual CN-10



Tijeras para monofilamento
CM-100




Tenaza cortacable CN-7



Tenaza (Knipex)




Grapa simple



Grapas de aluminio simple

(A) Ancho	(L) Largo	(T) Pared
1.0	7	0.8
1.3	10	1.0
1.5	10	1.0
1.7	10	1.0
2.0	18	1.0
2.3	18	1.0
2.4	18	1.0
2.8	18	1.0
3.4	18	1.0
3.8	18	1.0

Grapa doble



Grapas de aluminio doble

3.4	18	1
4.5	18	1.2
5.5	18	1.5

Grapas de cobre simple

1.4	12	1.0
1.7	12	1.0

Grapas de cobre doble

5.5	18	1.2
-----	----	-----

Anilla de tarrafa inox.



Diámetro	Largo
18 mm	200 mm
20 mm	230 mm
22 mm	250 mm

Plomadas

Barril

6 mm	65 grs.
7 mm	105 gr.
8 mm	65 grs.
8 mm	110 grs.
10 mm	260 grs.
11 mm	145 grs.
12 mm	140 grs.
12 mm	250 grs.
14 mm	200 grs.
14 mm	290 grs.
15 mm	200 grs.
16 mm	205 grs.
16 mm	350 grs.
16 mm	445 grs.
16 mm	545 grs.
18 mm	530 grs.
18 mm	900 grs.
20 mm	315 grs.

Argolla

8 mm	65 grs.
10 mm	70 grs.
12 mm	80 grs.

Teja

60 gr



Argolla



Barril



Teja



Plomo para boyas 3 Kg

Flotador tipo E.V.A



Ref.	Medidas	Peso /gr.	Flotabilidad /gr.	Nº Piezas saco
YQE20E	90 x 45 x 20	34	230	300
YQE30E	105 x 55 x 22	59	300	300
YQE-2	61 x 97 x 12	32	160	400
YQE-3	73 x 105 x 20	56	300	200
YQE-6	95 x 148 x 20	115	630	120
YQE-10	110 x 170 x 20	180	950	70
YQE-50	202 x 225 x 40	790	5000	15
YQE-70	220 x 250 x 42	1022	7000	----
YQE-85	248 x 265 x 48	1340	8500	----

Flotador tipo P.V.C



6DW0 / 7DW0 / 8SD0



Flotador tipo bala YJ3

Ref.	Medidas	Peso /gr.	Flotabilidad /gr.	Nº Piezas bolsa
6DW0	60 x 29 x 10	12	46	1200
7DW0	70 x 32 x 13	20	75	1000
8SD0	80 x 38 x 15	20	120	500
YJ3	195 x 368 x 35	950	8150	18

Flotador para trasmallo

Flotador trasmallo	Profundidad	Piezas
Rojo nº 0	250 m	saco de 1000 unds.
Rojo nº 1	250 m	saco de 500 unds.
Rojo nº 2	250 m	saco de 300 unds.
Verde nº 0	500 m	saco de 1000 unds.
Verde nº 1	500 m	saco de 500 unds.
Verde nº 2	500 m	saco de 300 unds.



Flotadores de profundidad Ref. Y-115, Y-90, MA-45, CA-60, T-80



Ref.	Largo	Diámetro	Agujero	Flotabilidad	Profundidad	Prof. trabajo	Fuerza impacto
MA-45	89 mm	60 mm	14 mm	135 grs.	80 m	56 m	1 Kg metro
CA-60/7	110 mm	60 mm	10 mm	125 grs.	700 m	490 m	5 Kg metro
CA-60/10A	110 mm	60 mm	10 mm	115 grs.	1000 m	700 m	12 Kg metro
T-80/5	118 mm	52 mm	11 mm	85 grs.	500 m	350 m	4 Kg metro
Y-90/7	125 mm	70 mm	12 mm	250 grs.	700 m	490 m	8 Kg metro
Y-90/10A	125 mm	70 mm	12 mm	140 grs.	1000 m	700 m	15 Kg metro
Y-115/5A	150 mm	115 mm	14 mm	800 grs.	500 m	350 m	10 Kg metro
Y-115/13A	150 mm	115 mm	14 mm	720 grs.	720 m	900 m	15 Kg metro

Flotadores de profundidad Ref. N-11, N-25, N-30, N-70, N-80, N-100, N-120



Referencia	Diámetro	Flotabilidad	Profundidad	Prof. trabajo	Fuerza impacto
N-11/8	110 mm	690 grs.	800 m	560 m	16 Kg metro
N-11/11A	110 mm	690 grs.	1100 m	770 m	25 Kg metro
N-25/5	100 mm	300 grs.	500 m	350 m	12 Kg metro
N-25/8A	100 mm	300 grs.	800 m	560 m	18 Kg metro
N-30/6	135 mm	850 grs.	600 m	420 m	17 Kg metro
N-30/10A	135 mm	850 grs.	1000 m	700 m	30 Kg metro
N-70/10	175 mm	2230 grs.	1000 m	700 m	25 Kg metro
N-70/12A	175 mm	2230 grs.	1200 m	850 m	35 Kg metro
N-80/6	200 mm	3750 grs.	600 m	420 m	22 Kg metro
N-80/8	200 mm	3500 grs.	800 m	560 m	25 Kg metro
N-80/15	200 mm	3260 grs.	1500 m	1050 m	40 Kg metro
N-80/18A	200 mm	3260 grs.	1800 m	1260 m	50 Kg metro
N-100/10	250 mm	6540 grs.	1000 m	700 m	28 Kg metro
N-100/18	250 mm	5750 grs.	1800 m	1260 m	42 Kg metro
N-100/20A	250 mm	5750 grs.	2000 m	1400 m	50 Kg metro
N-120/11	135 mm	840 grs.	1100 m	770 m	20 Kg metro
N-120/15A	135 mm	840 grs.	1500 m	1050 m	30 Kg metro

Perlitas luminosas



10 x 18 mm

7 x 11 mm

Cebo plástico fluorescente (SQUID de 240 m/m)



Guardacabos 3 m/m



Aluminio



Fluorescente



Inox.

Protector fluorescente



50 mm

Tubo de plástico transparente y fluorescente

Medida interior

Transparente: 2 x 4 / 2.5 x 4.5 / 3 x 5 / 4 x 6

Fluorescente: 2.3 / 2.8



Tuna misil (6 Kg y 4 Kg)



Cable **inox.** AISI 3.16

Bobinas de 1000 mts



7 x 7 Inox.



Diámetro	Carga rotura
1.20 mm.	115 kgs.
1.50 mm.	190 kgs.

1 x 19 Inox.



Diámetro	Carga rotura
1.20 mm.	150 kgs.
1.50 mm.	260 kgs.

Luces



1



2



3



1. Luz de cerco
2. Luz fotocelular led casquillo simple
3. Luz fotocelular led doble casquillo

Pilas súper alcalinas



LR6

2LR20 (Blister de 2 piezas soldadas entre si)



Batería + ácido



12N 12A / 12N 14A



Radiobalizas



Radiobaliza admite grabar nombre del buque



Radiobaliza con luz

Soportes



Soporte lateral para radiobaliza



Soporte lateral para luz

Hilos trenzados

	Nylon (Ny)	Polietileno (Plt)	Ny.	Plt.
Ref.	Carga rotura Kg	C. rotura Kg	Mtrs/Kg	Mtrs/Kg
8840 (1.3 mm)	60	40	1000	1000
8841 (1.5 mm)	75	55	800	800
8842 (1.8 mm)	90	80	600	600
8843 (2.5 mm)	145	100	400	360
4840/3 (3 mm)	180	120	280	270
4840/4 (4 mm)	255	185	180	190
4840/5 (5 mm)	415	270	105	130
4840/6 (6 mm)	590	340	75	90
4840/7 (7 mm)	645	410	60	65
4840/8 (8 mm)	700	460	45	50



Nylon



Polietileno

Hilos torcidos

Hilo torcido Nylon

Ref.	Metros /Kg	Carga rotura Kg
210/2	20000	6
210/3	13400	9
210/4	10000	11
210/6	6660	14
210/9	4440	18
210/12	3330	20
210/15	2990	24
210/18	2220	28
210/21	1990	31
210/24	1615	36
210/27	1550	42
210/30	1615	47
210/33	1450	52
210/36	1110	57
210/42	990	68
210/48	750	80

Hilo torcido Nylon



Blanco



Marrón

Polietileno

Ref.	Metros /Kg	Carga rotura Kg
1/2 (3.6 mm)	150	228
1 Bis (3 mm)	180	177
1 (2.9 mm)	205	125
2	267	115
3 (2.8 mm)	317	106
4 (2.5 mm)	400	98
5 (2.1 mm)	500	76
6 (1.9 mm)	600	45
7 Bis (1.8 mm)	750	38
7 (1.6 mm)	900	29
7A	1100	26
8 (1.2 mm)	1400	24
9 (1.1 mm)	1700	19
10 (1.0 mm)	2000	16



Hilo torcido Polietileno




Carga de rotura S.W.L

Diámetro	Polysteel	Polietileno	Sisal	Nylon	Polipropileno
4 mm	260 Kg	200 Kg	150 Kg	-	250 Kg
5 mm	44 Kg	285 Kg	178 Kg	453 Kg	390 Kg
6 mm	770 Kg	400 Kg	320 Kg	680 Kg	600 Kg
8 mm	1360 Kg	700 Kg	483 Kg	1350 Kg	1060 Kg
10 mm	2035 Kg	1090 Kg	635 Kg	2080 Kg	1560 Kg
12 mm	2900 Kg	1540 Kg	953 Kg	3000 Kg	2220 Kg
14 mm	3905 Kg	2100 Kg	1283 Kg	4100 Kg	3050 Kg
16 mm	4910 Kg	2800 Kg	1803 Kg	5300 Kg	3780 Kg
18 mm	6305 Kg	3470 Kg	2159 Kg	6700 Kg	4820 Kg
20 mm	7600 Kg	4270 Kg	2870 Kg	8300 Kg	5800 Kg
22 mm	8905 Kg	5080 Kg	3404 Kg	10000 Kg	6950 Kg
24 mm	10490 Kg	6100 Kg	4064 Kg	12000 Kg	8130 Kg
26 mm	12320 Kg	6940 Kg	4725 Kg	13900 Kg	9400 Kg
28 mm	13910 Kg	8200 Kg	5410 Kg	15800 Kg	10700 Kg
30 mm	16070 Kg	9500 Kg	6172 Kg	17900 Kg	12200 Kg
32 mm	17540 Kg	10700 Kg	6935 Kg	20000 Kg	13500 Kg
36 mm	22080 Kg	13500 Kg	7722 Kg	24800 Kg	16900 Kg
40 mm	26860 Kg	16300 Kg	8636 Kg	30000 Kg	20500 Kg
44 mm	31780 Kg	19600 Kg	9525 Kg	35800 Kg	24640 Kg

Serie A

Colores: amarillo, rojo y blanco




Ref.	Diámetro cm	Circunferencia cm	Longitud cm	Diámetro agujero cm	Flotabilidad Kg	Peso Kg	Unid/caja	Peso x caja Kg
A0	20	63	28	1,9	10	0,76	25	20
A1	30	94	39	1,9	20	1,2	15	20
A2	35	109	45	2,8	35	2,26	7	18
A3	43	135	55	2,8	65	3,4	6	15,5
A4	53	166	68	2,8	75	4,2	5	23

Tipo ESP




Diámetro: 22 cm
Circunferencia: 70 cm
Longitud: 22 cm
Diámetro agujero: 1 cm
Flotabilidad: 7 Kg
Peso: 0,22 Kg
Unid/caja: 100
Peso por caja: 24 Kg

Cinta reflectante



Tipo CC

Colores: amarillo, rojo y blanco



Ref.	Diámetro cm	Circunferencia cm	Longitud cm	Diámetro agujero cm	Flotabilidad Kg	Peso Kg	Unid /caja	Peso x caja Kg
CC1	27	85	31	4	22	1,5	12	20
CC2	36	113	45	5	31	2,3	6	16
CC3	45	141	52	5	50	3,6	6	14
CC2N	22	69	46	5	26	2,2	8	20

Tipo ECO

Colores: amarillo, rojo y blanco



Ref.	Diámetro cm	Circunferencia cm	Longitud cm	Diámetro agujero cm	Flotabilidad Kg	Peso Kg	Unid /caja	Peso x caja Kg
ECO1	16	50	38	1,9	10	0,76	15	13
ECO2	16	50	47	1,9	15	1,14	12	16
ECO3	20	63	45	1,9	15	1,14	12	16
ECO4	25	94	50	1,9	22	1,72	10	19

Defensas

Tipo DEF

Colores: amarillo, rojo y blanco



Ref.	Diámetro cm	Circunferencia cm	Longitud cm	Diámetro agujero cm	Peso Kg	Unid /caja	Peso x caja Kg
DEF 0	20	63	28	1,9	0,76	25	20
DEF 1	16	50	46	1,9	0,98	15	17
DEF 2	16	50	55	1,9	1,18	12	16
DEF 3	20	63	56	1,9	1,3	12	18
DEF 4	26	82	65	1,9	1,92	10	14
DEF 2L	14	44	65	1,9	1,4	12	18

Tipo BPP

Colores: amarillo, rojo y blanco



Ref.	Diámetro cm	Circunferencia cm	Longitud cm	Diámetro agujero cm	Flotabilidad Kg	Peso Kg	Unid /caja	Peso x caja Kg
BPP1	18 x 11 x 18	56 x 35 x 56	47	1,9	16	1	12	14
BPP2	22 x 13 x 22	70 x 41 x 70	52	1,9	18	1,4	8	13
BPP-B	22 x 19 x 22	72 x 68 x 72	42	1,9	18	1	15	15

Boyas de Saneamiento Tipo BTS

Colores: azul, negro

Ref.	Medidas tubería de saneamiento
BTS0	110/150 mm
BTS1	50/200 mm
BTS2	200/250 mm
BTS3	300/350 mm



Tipo CC ECO

Colores: amarillo, rojo y blanco



Ref.	Diámetro cm	Circunferencia cm	Longitud cm	Diámetro agujero cm	Flotabilidad Kg	Peso Kg	Unid /caja	Peso x caja Kg
CC0 ECO	17	53	33	30	10	0,9	15	15
CC1 ECO	20	63	33	50	13	1,1	12	15
CC2 ECO	28	88	36	50	18	1,6	8	15
CC6 ECO	32	100	73	50	30	3,6	--	--

Nasas



Nasa de madera

Medidas: 42 x 34 x 33 cm.

Peso: 5 Kg.



Nasa de hierro galvanizado


Medidas: 40 x 29 x 29 cm.

Peso: 5.9 Kg



Alcatruz para pulpo

Disponible con cemento y sin cemento.



Nasa de plástico desmontable 2 piezas

Medidas: 40 x 29 x 29 cm.

Peso: 0.9 Kg